


FIDEDIGNIDADE DA ANÁLISE INTER E INTRA-AVALIADORES NO DESENVOLVIMENTO DA BATERIA MONTREAL-TOULOUSE VERSÃO BREVE

Oliveira, E.P.; Benfica, T.R.; Altamann, R.F.; Ortiz, K.Z.; Pagliarin, K.C.

Universidade Federal de Santa Maria
 Rio Grande do Sul

INTRODUÇÃO

AFASIA



Distúrbio de linguagem adquirido, causada por uma lesão comumente localizada no HE.

Acesso ao léxico, compreensão oral e escrita, repetição, nomeação, fluência e praxias.

(PAGLIARIN, OLIVEIRA, SILVA, CALVETTE, FONSECA)

AVALIAÇÃO

Níveis compreensivo e expressivo; Forma oral e escrita; Base para reabilitação.



Escassez de instrumentos com estudo de validade e fidedignidade.

OBJETIVO

Analisar a fidedignidade do avaliador da Bateria Montreal- Toulouse de Avaliação da Linguagem versão Breve (MTL-Breve).



Amostra composta por 76 indivíduos, com idades entre 19 e 75 anos.

METODOLOGIA



Análise intra-avaliadores: verificação da pontuação de 37 testes;

Análise inter-avaliadores: verificação da pontuação de 30 testes.

RESULTADOS

INTRA

INTER

Tarefa	KAPPA	Tarefa	KAPPA
Compreensão oral	0,858	Compreensão oral	0,840
Compreensão escrita	0,824	Compreensão escrita	0,796
Ditado	0,939	Ditado	0,563
Repetição	1,0	Repetição	0,876
Leitura em voz alta	0,692	Leitura em voz alta	0,534
Nomeação	0,739	Nomeação	0,694
Linguagem automática (conteúdo)	1,00	Linguagem automática (conteúdo)	1,00
Praxias	1,00	Praxias	1,00



Correlação de Kappa, no programa SPSS versão 21.0.

CONCLUSÃO



Todos os resultados obtidos na correlação foram significativos, que sugere que a proporção de erro devido às diferenças entre e intra-avaliadores é de 10% ou menos, o que é esperado para um bom teste.

Variação de correlação positiva moderada a quase perfeita.

Variação de correlação positiva moderada a quase perfeita.

Descritores: Afasia; Linguagem; Avaliação.